Flexi 1,5•2•3 m Ø160/200 mm



Unbeschreiblich leicht zu bewegen

Die moderne Parallelogrammtechnik ist das Geheimnis. Der Arm ist unglaublich leicht zu bewegen und positionsstabil. Der Absaugtrichter kann mehr als 110° abgewinkelt werden.

Halogen Beleuchtung

Vorbereitung für die Montage eines 20 W Halogen-Beleuchtungssatz am Trichter.

Der Hochqualitäts-Absaugarm

Flexi ist ein Hochqualitäts-Absaugarm. Der lange, stabile Stahlblechtrichter widersteht Funken, Chemikalien und Hitze. Eine Flanschplatte um die Trichteröffnung erzeugt einen Saugeffekt für eine optimale Tiefen- und Breitenwirkung. Die Erfassungsform entspricht den Empfehlungen der DGUV 109-002. Alle Teile sind lasergeschnitten für überlegene Präzision.

Über 40 Jahre Erfahrung!

Über 40 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung sind der Garant für ausgereifte Technik. Die Produkte von Plymoth kombinieren bewährte Technik und fortschrittliche Ideen.

Plymoth ist immer einen Schritt voraus- aber nicht teuer!

	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
		Ø160 mm	Ø200 mm
Flexi Minior 1,5m incl. Wandkonsole		P-006	P-142
Flexi Major 2m incl. Wandkonsole		P-007	P-143
Flexi Major 3m incl. Wandkonsole		P-008	P-144
Ventilator P-Max 1300 / 0.37 kW / 3-Phase	P-011		
Ventilator P-Max 2100 / 0.75 kW / 3-Phase	P-012		
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 3-Phase	P-013		
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 1-Phase 220 Volt	P-015		
Zubehör: siehe Liste "Zubehör"			

Fax: +49 22 24 98 85 3 - 22 Internet: www.plymoth.de